

Bestway®

SRB

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Pumpa za bazene sa filterom
Za bazene: **56620; 56260; 56595 i 57273**



Kat.oz: **58383**





UPOZORENJE

Važna sigurnosna uputstva

Pročitajte i pratite sva uputstva

Upozorenje-Opasnost od električnog udara - Pumpa se mora napajati izolacijskim transformatorom čija nazivna zaostala radna struja ne prelazi 30 mA. Utikač pumpe mora biti udaljen najmanje 3.50 m od bazena.

Uređaj se mora napajati iz uzemljenog izvora napajanja.

Produžni kablovi se ne mogu koristiti.

Upozorenje-Opasnost od električnog udara - Pumpa se ne može koristiti dok su ljudi u bazenu. Zabraniti pristup bazenu u slučaju oštećenja pumpe za filtriranje.

Ne zakopavajte kabl. Kabel mora biti uvek vidljiv kako biste izbegli oštećenja od kosačice, makaza za živicu i druge opreme.

Upozorenje - Kabel za napajanje se ne može zameniti. Ako je kabel oštećen pumpu treba predati na reciklažu jer je neupotrebljiva.

Oprez - Ova pumpa se koristi samo sa montažnim, sezonskim bazenima. Ne koristite je na stalno instaliranim bazenima. Montažni bazen je konstruisan tako da se može lako rastaviti za skladištenje i ponovo sastaviti do svog prvobitnog integriteta. Trajno instalirani bazen izgrađen je u ili na zemlji ili u zgradi tako da se ne može lako rastaviti za skladištenje.

Važno - Upotreba pumpe sa neodgovarajućim napajanjem je opasna i rezultiraće katastrofalnim kvarom pumpe.

Opasnost od električnog udara - Prilikom rada sa električnom energijom okrenite napajanje na prekidaču u položaj isključeno. U protivnom će se povećati rizik od strujnog udara, povreda i moguće smrti.

Nemojte skidati uzemljeni krak ili menjati utičnicu na bilo koji način. Na koristite adaptere sa utičnicama. Obratite se kvalifikovanom električaru za sva pitanja vezana za ispravnost uzemljenja utikača.

Pažljivo rukujte pumpom. Nemojte vući ili nositi pumpu držeći je za kabl za napajanje. Nikada ne izvlačite utikač iz utičnice povlačenjem kabla za napajanje. Držite kabl bez nagrizanja, oštrih predmeta, ulje, pokretnih delova i toplote.

Upozorenje - Ovaj aparat mogu koristiti deca starija od 8 godina i starija lica i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili sa nedostatkom iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili uputom o upotrebi aparata na siguran način i razumeju uključene opasnosti. Deca se ne smeju igrati sa aparatom. Čišćenje i održavanje uređaja ne mogu vršiti deca bez nadzora.

Upozorenje - Ovaj aparat nije namenjen za upotrebu osobama (uključujući decu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili sa nedostatkom iskustva i znanja, osim ako su pod nadzorom ili uputom o upotrebi aparata od strane osobe odgovorne za njihovo bezbednost. Decu treba nadzirati kako se ne bi igrali sa aparatom.

Čišćenje i održavanje uređaja mora da obavlja odrasla osoba starija od 18 godina koja je upoznata sa rizikom od strujnog udara. Kada se aparat neće koristiti duže vreme, na primer zimi, komplet bazena treba rastaviti i skladištiti u zatvorenom prostoru.

Oprez - Pročitajte uputstva pre korišćenja aparata i instalacije/ponovne montažu svaki put.

Električne instalacije trebale bi slediti nacionalna pravila ožičenja.

Za sva pitanja obratite se kvalifikovanom električaru.

Za instalaciju proizvoda smeju se koristiti samo mediji koje je dao ili naveo proizvođač. Neophodno je proveriti da usisni otvori nisu začepljeni.

Preporučljivo je zaustaviti filtriranje tokom operacija održavanja sistema za filtriranje.

Redovno pratite nivo začepljenosti filtera.

Za čišćenje se preporučuje nedeljna kontrola.

Preporučuje se minimalno dnevno radno vreme filtracije od 8 sati kako bi se osigurala čista voda u bazenu.

Neophodno je promeniti bilo koji oštećeni element ili skup elemenata što je pre moguće. Koristite samo delove koje je odobrio proizvođač.

Svi filteri i medijumi za filtriranje moraju se redovno pregledavati kako bi se osiguralo da nema nakupljanja detritusa čime se sprečava dobra filtracija. Odlaganje svih upotrebljenih medijuma za filtriranje takođe bi trebalo da bude u skladu sa važećim propisima.

U slučaju sumnje u vezi pumpe ili bilo kog cirkulacionog uređaja, obratite se kvalifikovanom instalateru ili proizvođaču/uvozniku/distributeru.

Instalacija za cirkulaciju vode mora biti u skladu sa evropskim, kao i nacionalnim / lokalnim propisima, posebno kada se radi o električnim problemima.

Svaka promena položaja ventila, veličine pumpe, veličine rešetke može izazvati promenu protoka i usisnu brzinu.

Imajte na umu sve bezbednosne zahteve i preporuke opisane u priručniku.

Napomena:

Pre upotrebe pregledajte opremu. Obavestite prodavca o bilo kakvim proizvodnim greškama ili delovima koji nedostaju u vreme kupovine. Proverite da li komponente opreme predstavljaju model pumpe sa filterom koju ste nameravali da kupite.

Napomena:

Postavite pumpu na čvrsto i ravno tlo. Obratite pažnju na položaj bazena i pumpe tako da je dostupna odgovarajuća ventilacija, drenaža i pristup za čišćenje. Nikada ne postavljajte pumpu u područje u kojem može akumulirati vodu ili u područje gdje će se pešački promet odvijati oko bazena.

Potrebno je da utikač bude dostupan nakon instalacije bazena.

Napomena:

Atmosferski uslovi mogu uticati na performanse i životni vek vaše pumpe za filtriranje. Do nepotrebnog habanja može doći tokom perioda hladnoće, toplote i izlaganja suncu. Kad god je moguće sklonite pumpu od ovih uslova.

Važno je osigurati da fabrički opremljeni čepovi za zatvaranje ulaznih i izlaznih otvora zamene zaslone pre pokušaja uklanjanja ili održavanja pumpe.

Napomena:

Nemojte dodavati hemikalije u pumpu za filter.

Ne uključujte i ne isključujte uređaj ako su ruke mokre.

Uvek isključite uređaj iz struje:

- Kada pada kiša.
- Pre čišćenja ili drugog održavanja.
- Ako se ostavlja bez nadzora tokom dužeg vremena.

Čuvanje uputstva. Za rekonstrukciju bazena svaki put pogledajte uputstva.

Napomena: Ovaj proizvod nije namenjen za komercijalnu upotrebu.
 Pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu i sačuvajte ga za buduću upotrebu.
Sačuvajte ova uputstva.

| | A | B | C | D |
|----------------|---|---|---|---|
| P05425 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| P6(H1)115ASS16 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| P6119ASS16 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 58094 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| P6720ASS15 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| P6022ASS16 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| P6019ASS16 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| P6124ASS16 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| P6005ASS16 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| P61322ASS16 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| P61318ASS16 | 1 | 1 | 0 | 0 |

A X2 58383AA / X1 58383AA

B X2 58383 / X1 58383

C X2 / X1 X1 58383AA

D X2 / X1 X1 58383

1 P6019ASS16 P6019ASS16


2 P6019ASS16

3 P61318ASS16 P61322ASS16

4 P6124ASS16

Fiksiranje na postolje


EN60335-2-41 TEST standard zahteva da filter pumpa bude vertikalno pričvršćena za tlo ili određeno postolje od drveta ili betona pre upotrebe. Trebalo bi da postoje dve rupe prečnika 9 mm na postolju, razmak između kojih bi trebao biti 159 mm. Staviti filter pumpu na postolje i pričvrstite ih zajedno pričvršćivanjem vijaka i matica. Svi delovi postolja treba da teže preko 18 kg najmanje da spreči slučajno padanje pumpe.



Napomena: Obavezno proverite da vodeni priključci nisu začepljeni.

Rukovanje

- Otvorite/odvrtite ventil za ispuštanje vazduha na vrhu pumpe filtera; vazduh se ispušta dok voda puni filter pumpu.
- Kada voda izađe iz ventila za ispuštanje vazduha, zatvorite je i obrišite svu vodu.
- Da biste pokrenuli pumpu za filtriranje, umetnite utikač uređaja u vašu uzemljenu utičnicu.



Važno: Ne pokrećite filter pumpu bez vode - Uverite se da su ulazni i izlazni ventili u bazenu u potpunosti pokriveni vodom pre rada sa filter pumpom.

Održavanje pumpe

Oprez: Morate isključiti pumpu iz električne utičnice pre početka sa održavanjem. U protivnom može doći do rizika od povreda ili smrti.

- Isključite pumpu iz električne mreže.
- Otpustite stezaljke creva na ulaznom i izlaznom crevu bazena odvrtanjem vijka u smeru suprotnom od kazaljke na satu.
- Uklonite sito za otpatke iz unutrašnjosti bazena.
- Zamenite sita za otpatke sa čepovima na ulaznim i izlaznim ventilima bazena.
- Odvrtite držač poklopca filtera i uklonite poklopac.
- Očistite uložak filtera pomoću baštenskog creva, ako filter uložak ostane zaprljan ili obojen, potrebno ga je zameniti novim.
- Umetnite očišćeni (ili novi) uložak filtera; uverite se da je centriran u filter pumpi.
- Proverite da li je zaptivač poklopca filtera postavljen.
- Vratite poklopac filtera i pričvrstite držač poklopca filtera.
- Zamenite čepove sa na ulaznim i izlaznim ventilima bazena. Pritegnite stezaljke creva. Voda će sada teći u pumpu.
- Pratite odeljak **Uputstva za ugradnju pumpe** da biste sistem pripremili za upotrebu.

Važno: Iz sanitarnih razloga predlažemo zamenu uložka filtera sa novim svake dve nedelje.

Dugotrajno skladištenje i odlaganje za zimu

- Isključite pumpu iz struje.
- Sledite prethodno navedena uputstva da biste zaustavili protok vode u pumpu i uklonili uložak filtera.
- Odbacite uložak filtera.
- Odvojite sva creva.



Da bi se osiguralo zadržavanje čiste vode u bazenu očistite, očistite filter kertridž svaki dan i promenite po potrebi.

- U potpunosti osušite sve komponente.
- Čuvajte pumpu na suvom zatvorenom mestu van domašaja dece. Temperatura skladištenja treba da bude od 4°C do 40°C.

Odlaganje pumpe i zaštita životne sredine



Nakon isteka radnog veka vaše pumpe, nemojte je odlagati skupa sa redovnim kućnim otpadom, nego je predajte u vama naj bliži centar za sakupljanje električnog i elektronskog otpada. Na taj način ćete sačuvati vašu životnu sredinu i obezbediti sirovine za buduću proizvodnju.

Tehnički podaci

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Napon: | 230 V~50 Hz |
| Snaga: | 16 W |
| Protok: | 2006 l/h |
| Filter: | 58094 |
| Odgovara za bazene: | 56620; 56260; 56595 i 57273 |

Napomena: Ovo uputstvo je rađeno isključivo za srpsko tržište i kao takvo je originalno.

Uputstvo izdao: **Bestway Inflatables & Material Corp.**
No. 3065 Cao An Road, Shanghai 201812, P. R. China

Proizvođač: **Bestway Inflatables & Material Corp.**
No. 3065 Cao An Road, Shanghai 201812, P. R. China