




UPUTSTVO ZA UPOTREBU  
**W-WS 800**  
Art.Nr: 720.800.00



**SRB** Brusilica ugaona

**Opis uređaja:**

1. Prekidač Uključeno/Izključeno
2. Navojna osovina
3. Dodatni rukohvat
4. Kućište sa zupčanicima
5. Štitnik
6. Dugme za blokadu osovine
7. Ključ za izmenu brusne ploče (ne vidi se na slici)
8. Navojna matica
9. Prirubnica

## Simboli i njihovo značenje



Simbol upozorenja i opasnosti.



Pročitajte uputstvo za upotrebu pre stavljanja u pogon.



Nosite zaštitne naočare!



Nosite zaštitu za sluh!



Ukoliko pri obradi nekog materijala nastaje prašina, nosite masku za zaštitu disajnih puteva.

Ne sme da se obraduje materijal koji sadrži azbest!



Klasa zaštite II

## Bezbednosna uputstva

### Opšta uputstva o bezbednosti za električne alate



**Upozorenje:** Pročitajte sve sigurnosne napomene i uputstva. Nepoštovanje uputstava navedenih u nastavku može dovesti do električnog udara, požara i ozbiljnih telesnih povreda.

Čuvajte sve bezbednosne instrukcije i uputstva za buduću upotrebu. Termin "električni alat" koji se koristi u ovim bezbednosnim uputstvima odnosi se na električni alat (sa kablom) i električni alat sa napajanjem na baterije (bežični).

### Bezbednost na radnom mestu

- Držite radnu površinu čistu i pospremljeno. Neuredno i mračno radno mesto može dovesti do nesreće.
- Ne radite sa električnim alatom u sredinama gde postoji potencijalna opasnost od zapaljivih tečnosti, gasova ili prašine. Električni alat proizvodi varnice koje mogu da zapale iste.
- Držite decu i druge osobe na udaljenosti dok koristite električni alat. Ometanje operatera može dovesti do gubitka kontrole nad električnim alatom.

### Električna bezbednost

- Vaša zidna utičница mora odgovarati utikaču na strujnom kablu uređaja. Nikada ne prepravljajte utikač. Nemojte koristiti adapter za utikač sa zaštitnim uzemljenjem na ovom uređaju. Na taj način smanjujete rizik od pojave električnog udara.
- Izbegavajte telesni kontakt sa uzemljenim površinama kao što su vodovodne cevi, sistemi za grejanje, električne peći ili frižideri. Postoji povećan rizik od strujnog udara, ako je Vaše telo uzemljen.
- Ne izlažite uređaj kiši ili vlazi. Ako voda prodre u električni alat povećava se rizik od strujnog udara.
- Ne zloupotrebljavajte kabel. Ne koristite ga za nošenje električnog alata ili kačenje ili da izvlačite utikač iz utičnice povlačeći za kabel. Držite kabel dalje od vreline, ulja, oštrih ivica i pokretnih delova opreme. Oštećeni ili upleteni kablovi povećavaju rizik od strujnog udara.
- Ako radite sa električnim alatom na otvorenom, koristite samo produžne kablove koji su namenjeni za upotrebu na otvorenom. Upotreba produžnog kabla pogodnog za spoljno područje smanjuje rizik od električnog udara.

### Lična bezbednost

- Uvek stojte stabilno i u ravnoteži. Gledajte šta radite. Ne koristite električni alat kada ste umorni, pod uticajem lekova, droga ili alkohola. Svaki trenutak nepažnje može dovesti do ozbiljnih povreda.
- Koristite lična zaštitna sredstva. Nosite zaštitne naočare, ako je potrebno, zaštitnu masku za disanje, neklizajuću zaštitnu obuću, šlem po potrebi kako biste izbegli povrede pri radu.

- Sprečite slučajno pokretanje električnog alata. Proverite da je prekidač u položaju "isključeno" pre nego što uključite uređaj u električnu mrežu. Ne držite prst na prekidaču dok nosite električni alat.
- Pospremajte sav alat i ključeve za podešavanje pre uključivanja električnog alata. Ključevi i pribor mogu biti odbačeni od strane rotirajućih delova uređaja i dovesti do ozbiljnih povreda.
- Nosite propisnu odeću za rad sa električnim alatom. Ne nosite široku odeću i nakit. Ako imate dugu kosu, vežite je ili stavite pod kapu. Široka odeća, nakit ili duga kosa mogu biti zahvaćeni od strane rotirajućih delova uređaja i dovesti do ozbiljnih povreda.
- Ako vaš električni uređaj tokom rada proizvodi pražinu, koristite usisivač. Udisanje štetne prašine može da dovede do oštećenja disajnih organa.

### **Korišćenje i rukovanje električnim alatom**

- Ne preopterećujte električni alat. Koristite pravilan izbor električnog alata za određenu namenu, to će pomoći da bolje i lakše obavite dati posao.
- Ne koristite električni alat ako je prekidač za uključivanje i isključivanje oštećen ili neispravan. Svaki uređaj koji se ne može kontrolisati pomoću prekidača, mora biti odmah popravljen u ovlašćenom servisu.
- Uvek isključite uređaj iz električne struje kada vršite zamenu alata ili bilo kakva podešavanja. Na taj način sprečavate povrede usled nenamernog startovanja uređaja.
- Držite električne alate dalje od domaćaja dece i osoba koje nisu upoznate sa njegovim rukovanjem. Električni alat je vrlo opasan u rukama neobučenih osoba.
- Održavajte vaš uređaj. Proverite sve rotirajuće delove da se slobodno okreću i da nema zapinjanja, kao i da nema oštećenih ili slomljenih delova. U slučaju da je nešta neispravno ili oštećeno, odmah prestanite sa radom i obratite se ovlašćenom servisu.
- Držite rezne alate oštrom i čistim. Čist i oštar rezni alat će da uradi puno lakše i kvalitetnije dati posao.
- Koristite samo propisane i predviđene nastavke i pribor. Koristite pravilan izbor alata za dati posao. Pogrešan izbor alata može da dovede do trajnih oštećenja pa čak i povreda.

### **Servis**

- U slučaju da je potrebno servisiranje ili popravka uređaja, obavezno se обратите ovlašćenom servisu.

### **Sigurnosna uputstva za ugaone brusilice**

- Ovaj uređaj je namenjen da radi samo kao brusilica. Pročitajte sva sigurnosna upozorenja, instrukcije, ilustracije i specifikacije koje prate ovaj električni alat. Nepoštovanje uputstava koja su navedene u nastavku može dovesti do strujnog udara, požara i / ili teških telesnih povred.
- Operacije kao što su brušenje metalnom žicom, poliranje ili sečenje se ne preporučuju za rad sa ovim uređajem. Operacije za koje električni alat nije dizajniran mogu da stvore opasnosti i izazovu telesne povrede.
- Ne koristite pribor koji nije posebno dizajniran i preporučen od strane proizvođača. Samo zato što pribor može biti priključen na električni alat, ne osigurava bezbedan rad.
- Broj obrtaja pribora mora biti najmanje jednak ili veći od maksimalne brzinie obeležene na električnom alatu. Pribor koji rade brže od procenjene brzine može se slomiti.
- Spoljašnji prečnik i debeljina vaše brusne ploče mora biti u okviru kapacitet Vaše brusilice. neodgovarajuće veličine brusnih ploča ne mogu biti adekvatno zaštićene štitnikom.
- Navoj pribora mora da odgovara navoju osovine na brusilici. Za pribor montiran pomoću prirubnice, rupa na brusnoj ploči mora odgovarati prečniku prirubnice. Pribor koji ne odgovara prirubnicama za montiranje, ne može da radi u ravnoteži, vibrira preferano i može izazvati gubitak kontrole nad uređajem.
- Nemojte koristiti pribor koji je oštećen. Pre svake upotrebe pregledajte pribor, brusne ploče, da nema pukotina ili oštećenja.

Ako je električni alat ili pribor pao, pregledajte da nema oštećenja na uređaju ili priboru. Nakon inspekcije i instaliranja pribora, udaljite posmatrače daleko od ose rotirajućeg pribora i pokrenite brusilicu pri maksimalnoj brzini bez opterećenja oko jedan minut. Oštećeni pribor obično se raspadne tokom ovog perioda testiranja.

- Nosite ličnu zaštitnu opremu. U zavisnosti od primene, koristite štitnik za lice, zaštitne naočare, po potrebi, nosite masku za prašinu, zaštitu za uši , rukavice i radioničku kecelju, koja je u stanju da zaustavi male abrazivne komade ili delove obratka. Zaštitu očiju mora da bude u stanju da zaustavi leteće delove metalne prašine pri različitim operacijama. Maska za prašinu ili respirator mora biti u stanju da filtrira

čestice koje nastaju tokom rada. Produceno izlaganje jakom intenzitetu buke može dovesti do gubitka sluha.

- Držite posmatrače na bezbednom rastojanju od radnog mesta. Svako ko ulazi u područje rada mora nositi ličnu zaštitnu opremu. Fragmenti radnog komada ili od slomljenog pribora mogu odleteti i uzrokovati povrede i van neposredne oblasti rada.
- Držite brusilicu samo za izolovani deo rukohvata. Kada se sprovodi operacija u kojoj pribor za sečenje može doći u kontakt sa skrivenim strujnim žicama ili vlastitim kablom, kontakt sa metalnim delovima brusilice može da dovede do strujnog udara.
- Držite strujni kabel dalje od rotirajućih delova brusilice. Ako izgubite kontrolu, kabel može biti zahvaćen od strane rotirajućih delova.
- Nikada ne ostavljajte električni alat na dole sve dok se pribor nije potpuno zaustavio. Pokretni pribor može Zahvatiti površinu odlaganja i oteti se vašoj kontroli.
- Ne nosite brusilicu dok je uključena. Slučajni kontakt brusne ploče sa vašom odećom može dovesti do povreda.
- Redovno čistite otvore za ventilaciju na brusilici. Ventilator motora će uvući prašinu u kućište i prekomerna akumulacija metalne prašine može izazvati električne opasnosti.
- Ne koristite električni alat u blizini zapaljivih materijala. Električni alat proizvodi varnice koje mogu zapaliti ove materijale.
- Ne koristite pribor koji zahteva tečna sredstva za hlađenje. Koristeći vodu ili drugu rashladnu tečnost, može doći do prodiranja u električni uredaj i dovesti do strujnog udara ili šoka.

#### **Povratni udar i upozorenja vezana za njega**

Povratni udar predstavlja iznenadnu reakciju na probijanje ili udar rotirajuće brusne ploče ili bilo kog drugog pribora. Prikeštenje izaziva brzu odvlačenje obrtnog pribora koji zauzvrat izaziva nekontrolisano odbacivanje alata u suprotnom smeru od rotacije.

Povratni udar je rezultat nepravilnog rukovanja električnim alatom i/ili nepravilnih procedura u radu ili uslova rada i može da se izbegne preuzimanjem odgovarajućih mera predostrožnosti koje su dole navedene:

- Držite čvrsto električni alat i postavite telo i ruku kako bi se omogućilo da se odupre trzaju. Uvek koristite dodatni rukohvat, ako postoji, za maksimalnu kontrolu nad povratnim udarom ili reakcijom obrtnog momenta tokom uključivanja. Operater može da kontroliše reakcije momenta ili trzanja, ako preuzme odgovarajuće mere predostrožnosti.
- Nikada ne stavljajte ruku u blizini rotirajućeg pribora. Pribor može da odskoči na vašu ruku.
- Ne stojte u prostoru gde se električni alat odbacuje prilikom povratnog udara. povratni udar će pokrenuti uredaj u pravcu suprotnom od smera rotacije.
- Obratite posebnu pažnju kada obrađujete uglove, oštре ivice, itd. Izbegavajte poskakivanje dodatne opreme. Uglovi i oštре ivica imaju tendenciju da odbace rotirajući pribor i uzrokuju gubitka kontrole ili povratni udar.
- Nemojte oštriti lanac i zube testere. Takvi poslovi često mogu da uzrokuju povratni udar i gubitak kontrole nad uredajem.

#### **Posebna bezbednosna upozorenja za brušenje:**

- Koristite samo one vrste brusnih ploča koje se preporučuju za vašu brusilicu i odgovarajući štitnik dizajniran za odabranu brusnu ploču. Brusne ploče za koje ova brusilica nije namenjena ne mogu adekvatno da budu obezbeđene štitnikom.
- Zaštitni mehanizam mora da bude sigurno pričvršćen na električni alata i pozicioniran za maksimalnu sigurnost, tako da je najmanji otvor na štitniku izložen prema operateru.
- Štitnik pomaže u zaštiti operatera od polomljenih brusnih ploča, fragmenata i slučajnog kontakta sa brusnim kamenom i varnicama koje bi mogle zapaliti odeću.
- Brusne ploče se moraju koristiti samo za preporučene aplikacije. Na primer: ne koristite brusnu ploču sa strane. Brusne ploče su namenjeni za periferno brušenje, bočni sile koje deluju na ove brusne ploče mogu dovesti njenog pucanja.
- Uvek koristite neoštećene prirubnice koje su od odgovarajuće veličine i oblike za izabranu brusnu ploču. Odgovaraju prirubnice podržavaju pravilno brusnu ploču čime se smanjuje mogućnost loma.
- Ne koristite istošene brusne ploče od većih električnih alata. Brusna ploča namenjena za veću brusilicu

nije podesna za veće brzine manjeg alata i mogu da se razlete.

### Posebna bezbednosna pravila

- Proverite da li je brzina označena na brusnoj ploči jednaka ili veća od nominalne brzine brusilice;
- Proverite da li su dimenzije brusne ploče kompatibilni sa brusilicom;
- Brusne ploče se čuvaju i odlažu u skladu sa instrukcijama proizvodjača;
- Pregledajte brusne ploče pre upotrebe, nemojte koristiti slomljene, napukle ili na drugi način neispravne brusne ploče;
- Vodite računa da montirane brusne ploče budu montirane u skladu sa instrukcijama proizvodjača;
- Proverite da li je brusna ploča ispravno montirana i zategnjuta pre upotrebe i pokrenite brusilicu u praznom hodu za oko 30 sekundi u bezbednom položaju. Odmah prestanite sa radom ako postoje značajane vibracije ili ako se otkriju neki drugi nedostaci. Ako se pojavi ovaj uslov, proverite brusilicu da utvrdite uzrok;
- Nemojte koristiti posebne čaure ili adaptere da biste prilagodili velika rupa na nekoj brusnoj ploči za vašu brusilicu;
- Za pribor koji je opremljen navojem, obezbediti da navoj bude dovoljno dug da prihvati celu dužinu vretena;
- Proverite da li je radni komad pravilno pričvršćen;
- Ne koristite reznu ploču kao brusnu sa bočne strane;
- Osigurajte da varnice nastale tokom upotrebe ne stvaraju opasnost za osobe ili da ne zapale zapaljive supstance;
- Proverite da li su ventilacioni otvori čisti i prohodni kada se radi u prašnjavim uslovima. Ako treba da se čiste od prašine, prvo isključite uređaj iz napajanja i koristite samo nemetalne predmete kako biste izbegli oštećenje unutrašnjih delova;
- Uvek koristite zaštitu za oči i uši. Druga lična zaštitna oprema kao maske za prašinu, rukavice, kaciga i kečelju treba nositi u zavisnosti od vrste posla;
- Brusna ploča nastavlja da se vrти još neko vreme nakon što je alat isključen.
- Nikada nemojte da koristite brusilicu bez montiranog štitnika. Štitnik mora biti postavljen na brusilicu tako da zatvorena strana štitnika uvek bude ka operateru.

### Tehnički podaci

Napon:	230 V~50 Hz
Snaga:	800 W
Broj obrtaja:	11000 o/min
Prečnik ploče:	125 mm
Debljine diska max:	4 mm za brušenje 2 mm za sečenje
Navoj osovine:	M14
Nivo zvučnog pritiska LpA:	90 dB(A)
Faktor korekcije KpA:	3.0 dB
Nivo zvučne snage LwA:	100 dB(a)
Faktor korekcije KpA:	3.0 dB
Nivo vibracija na rukohvatu:	3.52m/s <sup>2</sup> ; K=1.5 m/s <sup>2</sup>
Klasa zaštite:	II

Deklarisana ukupna vrednost vibracija je merena u skladu sa standardnim metodama testa i može se koristiti za poređenje jedne alatke sa drugom;

Deklarisana ukupna vrednost vibracija može se takođe koristiti u preliminarnoj proceni izlaganju vibracijama.

- Upozorenje: emisija vibracija tokom stvarnog korišćenja električnog alata može da se razlikuje od deklarisane ukupne vrednosti u zavisnosti od načina na koji se uređaj koristi.
- Upozorenje: izbegavajte rizik od vibracija

Sugestije:

- nose zaštitne rukavice u toku rada;
- ograničite vreme rada i skraćute vreme uključenosti.

### Postavljanje dodatnog rukohvata (3)

- Dodatni rukohvat se može montirati sa leve ili desne strane. Izaberite poziciju koja daje najvišu udobnu i bezbednu upotrebu.
- Rukohvat se uvrće u navojne otvore sa leve i desne strane kućišta (4).

### Oprez:

Uvek budite sigurni da je dodatni rukohvat postavljen pravilno i bezbedno pre početka sa radom. Tokom rada, držite jednu ruku na zadnjem rukohvatu (plastični deo kućišta motora), a drugu na dodatnom rukohvatu.

### Postavljanje i skidanje štitnika (5)

**Upozorenje:** Obavezno ugaonu brusilicu isključite i izvadite utikač iz električne utičnice.

Propust da se koristi štitnik može dovesti do povrede.

Kada koristite brusilicu, zaštitni deo mora biti postavljen na brusilicu tako da zatvorena strana poklopca uvek bude ka operateru.


#### Postavljanje štitnika:

otpustite polugu štitnika i postavite ga na glavu zupčanika preko osovine. Okrenite i podesite štitnik u željeni položaj kako bi se postigla maksimalna zaštita. Zatvorite polugu kako biste fiksirali štitnik u izabranom položaju.

Uverite se da je poluga pravilno zaključala štitnik nakon podešavanja.

Da biste uklonili štitnik, pratite proceduru instalacije u suprotnom smeru.

Zaštitni poklopac može da se zakrene pod željenim uglom, ali ne više od 45° na levo ili desno.



### Brušenje i površinska obrada

Da biste brusili površinu, trebalo bi da koristite grube abrazivne brusne ploče.

Možete koristiti abrazivne diskove prečnika 125mm . Maksimalna debљina brusne ploče je 4 mm.


#### Sečenje metala

Prilikom sečenja metalnih delova treba koristiti rezne ploče za sečenja prečnika 125mm. Maksimalna debљina reznih ploča je 2 mm.

Molimo Vas da koristite odgovarajuće rezne ili brusne ploče za rad. Propust da se koristi štitnik mogao bi da dovede do povrede.

**Upozorenje!** Sečenje sa abrazivnim reznim pločama je dozvoljeno samo kada je montiran štitnik.

Uvek pristupajte sečenju pod istim uglom na materijal koji sečete. Držite taj ugao tokom celog postupka sečenja i ne vršite nikakav pritisak na reznu ploču.



#### Montaža brusno/rezne ploče

Postavite prirubnicu A iznad osovine vodeći računa da je dobro nalegla na kućište.

Postavite ploču za brušenje ili sečenje B na gornju stranu prirubnice, osiguravajući da se otvor ploče uklapa u korak prirubnice.

Postavite navojnu maticu C na osovinu.

Pritisnite dugme za blokadu vretena da biste zaključali vreteno, a zatim zategnjite navojnu

maticu pomoću ključa u smeru kazaljke na satu. Sačekajte da ugaona brusilica radi u režimu praznog hoda naj manje 1 minut nakon postavljanja brusno/rezne ploče. Ako se pojave neuobičajene vibracije, ploča nije dobro montirana ili je neispravna. Ako je ploča neispravna, odmah je zamenite novom.

**Uključivanje/isključivanje****Uključivanje:**

Gurnite glavni prekidač (1) prema napred da biste uključili uređaj. Zatim pritisnuti glavni prekidač prema dole da se zatravi u položaju za kontinualni rad.


**Isključivanje:**

Pritisnite glavni prekidač (1) na zadnjem kraju da biste oslobodili zaključavanje i isključili uređaj.

**Upozorenje:** Nemojte pokrivati otvore za ventilaciju kada je alat u upotrebi. To može dovesti do oštećenja motora i smanjenja efikasnosti alata.


**Brušenje**

Kada ste postavili brusnu ploču i štitnik, možete krenuti sa brušenjem. Za najbolje rezultate kod brušenja, držite brusilicu pod uglom od 15~20° u odnosu na radni komad.

**Sečenje**

Kada ste postavili reznu ploču i štitnik, možete krenuti sa sečenjem. Za najbolje rezultate kod sečenja, držite brusilicu pod uglom od 90° u odnosu na radni komad.

Pomerajte lagano brusilicu napred i nazad preko radnog komada u stalnom pokretu.

**Preopterećenje**

Motor vaše ugaone brusilice može biti oštećen ako se preoptereti. To proizlazi iz preteranog radnog pritiska tokom dužeg perioda. Zbog toga ne bi trebalo da ubrzavate brzinu sečenja ili brušenja povećanjem pritiska na uređaj. Abrazivni diskovi rade efikasnije ako se vrši samo blag pritisak na brusilicu, čime se izbegava pad broja obrtaja.

**Održavanje i čišćenje**

Uvek budite sigurni da je alat isključen i utikač izvaden iz električne utičnice pre nego što krenete da vršite čišćenje i održavanje.

Ako uglejene četkice treba da se zamene, to mora da uradi ovlašćeni servis (uvek menjajte četkice u paru).

Ako je kabel za napajanje oštećen, mora biti zamenjen od strane ovlašćenog servisa, kako bi se izbegao rizik od strujnog udara.

Brusilica i njeni ventilacioni otvori moraju biti čisti. Redovno čistite otvore za vazduh kako bi uvek bili slobodni i prohodni.

**Skladištenje**


Čuvajte brusnu ploču na suvom mestu. Redovno proveravajte brusnu ploču da nema pukotina ili površinskih oštećenja. Zamenite brusne ploče kada su dotrajale.

Brusilicu čuvajte na suvom i provetrenom mestu van domaćaja dece.

**Zaštita životne sredine**

Nakon isteka radnog veka vaše brusilice, ne odlažite je skupa sa redovnim kućnim otpadom, nego je predajte u vama naj bliži centar za reciklažu. Na taj način će te doprineti očuvanju životne sredine i obezbediti sirovine za buduću upotrebu.

## Raskloplna šema uređaja



**NAPOMENA:** Ovo uputstvo je rađeno isključivo za srpsko tržište i kao takvo je originalno.  
UPUTSTVO IZDAO: Womax, Lammstrasse 81, D-89520 HEIDENHEIM, Nemačka

# **EC deklaracija o usaglašenosti**

## **(prevod)**

Mi proizvođač,

**Womax**

Lammstrasse 81, D-89520 HEIDENHEIM

Izjavljujemo da su nabrojane mašine u saglasnosti sa svim osnovnim i bezbednosnim zahtevima:

- EMC direktiva 2004/108/EC;
- MD direktiva 2006/42/EC

Naziv mašine: Brusilica ugaona

Tip mašine: GP-WS 600; W-WS 500; W-WS 800; W-WS 850; W-WS 900.

Za nevedene modele, izdata je dokumentacija: N0.E8N 08 01 37305 348 i  
70.403.07.229.19-00

Primenjeni standardi:

EN 55014-1:2006	EN 60745-1:2009
EN 55014-2/A1:2001	EN 60745-2-3A11:2009
EN 61000-3-2:2006	
EN 61000-3-3/A2:2005	

Sva tehnička dokumentacija se nalazi u sedištu kompanije Womax, Lammstrasse 81, D-89520 Heidenheim, Nemačka. Lice odgovorno za tehničku dokumentaciju je Branislav Cvijanović.

Heidenheim,  
Datum: 11.06.2015.

Branislav Cvijanović  
Direktor

# PRAVA POTROŠAČA

Poštovani potrošači,

Kupili ste proizvod: **BRUSILICA UGAONA**,

koji je uvezlo **WOBY HAUS DOO**, Braće Ribnikar 55, 21000 Novi Sad,

tip: **W-WS 800**, fabrički broj: \_\_\_\_\_, datum proizvodnje \_\_\_\_\_.

Datum fiskalnog računa: \_\_\_\_\_, broj fiskalnog računa: \_\_\_\_\_.

Naziv i adresa trgovca i pečat: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(M.P.)

**DA BISTE UVEK ZNALI SVOJA PRAVA U VEZI SA SAOBRAZNOŠĆU PROIZVODA KOJI STE KUPILI, A I RADI LAKŠE IDENTIFIKACIJE PROIZVODA I DATUMA PRODAJE, PREPORUČUJEMO VAM DA SAČUVATE OVAJ DOKUMENT!**

Ovom kupovinom stekli ste sva prava o saobraznosti propisana članom 50. – 52. Zakona o zaštiti potrošača („Službeni glasnik RS“ br. 62/2014) koja ovaj proizvod sadrži.

Ako roba koju ste kupili nije saobrazna ugovoru, obratite se trgovcu kod koga ste robu kupili, u roku od **2 godine** od dana kupovine i imate pravo da zahtevate da Vam otkloni nesaobraznost u primerenom roku, opravkom ili zamenom bez naknade, ili ukoliko ne ostvarite pravo na opravku, ili zamenu u primerenom roku, imate pravo da raskinete ugovor (povraćaj novca).

Trgovac kome ste izjavili reklamaciju dužan je da Vam odgovori najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, sa izjašnjenjem o podnetom zahtevu i predlogom njegovog rešavanja.

U slučaju prihvatanja reklamacije, sve troškove potrebne za otklanjanje nesaobraznosti proizvoda, kao i troškove prevoza nesaobraznog proizvoda, snosi će trgovac.

Za sve informacije i u cilju što bržeg i efikasnijeg rešavanja eventualnih problema, preporučujemo Vam usluge ovlašćenog servisa koji je naveden u Uputstvu za upotrebu.

U svrhu što bolje i kvalitetnije eksplotacije ovog proizvoda, molimo Vas da proizvod koristite u skladu sa uputstvom za upotrebu kao i da ga ne izlažete uslovima koji mogu da onemoguće ili umanju saobraznost (prašina, vlaga, toplota, pad, udar i slični uslovi ili faktori).

Ovim dokumentom prestaje važnost svih garantnih dokumenata koje eventualno dobijete prilikom kupovine, a nalaze se upakovani uz robu.

**NAPOMENA:** Ovaj proizvod je namenjen isključivo za kućnu upotrebu i tretira se kao hobi alat. Svaka reklamacija za koju se ustanovi da je nastala upotrebom u profesionalne svrhe, smatraće se zloupotrebom i odstupanjem od predviđene namene i biće odbijena.

**Ovaj alat je namenjen ISKLJUČIVO ZA KUĆNU UPOTREBU  
i kao takvog ga treba koristiti**

**Potrošači molimo Vas da obratite pažnju  
na sledeće tačke i pojave o kojima treba voditi računa  
i izbegavati ih tokom upotrebe uređaja:**

1. Nestručna upotreba ili zloupotreba koja uzrokuje preopterećenje mašine usled dejstva prekomerne sile (pregorevanje rotora ili statora) ili upotreba neodgovarajućih alata za datu mašinu (npr. veće rezne ploče nego što je to predviđeno...).
2. Oštećenja nastala usled dejstva stranih tela (npr. peska, prašine, kamenja, opiljaka i sl.).
3. Oštećenja nastala kao rezultat nemara korisnika, neredovnog održavanja i čišćenja alata.
4. Oštećenja nastala usled nepridržavanja uputstva za upotrebu ili pogrešnog korištenja, kao i usled normalnog predviđenog trošenja habanjem prilikom normalne upotrebe.
5. Oštećenja nastala padom, udarom ili dejstvom agresivnog hemijskog ili toplotnog dejstva.
6. Oštećenja nastala usled nedovoljnog ili neredovnog podmazivanja.
7. Ukoliko je alat delimično ili potpuno otvaran od strane neovlašćenih lica ili servisa, kao i neovlašćeni zahvati na električnoj instalaciji uređaja.
8. Oštećenja nastala usled priključivanja na energetsku mrežu u kojoj je napon manji ili veći od propisanog za optimalan rad mašine.
9. Ukoliko fabrička etiketa sa osnovnim podacima o mašini nedostaje ili je usled nepravilnog odnosa prema alatu pohabana do nečitljivosti ili neprepoznatljivosti.

Nije predviđeno da ovaj aparat upotrebljavaju osobe (uključujući i decu) sa smanjenim fizičkim, motoričkim i mentalnim sposobnostima ili osobe ograničenih znanja i iskustava bez prisustva osobe zadužene za njihovu bezbednost, odnosno staranje.

Deca se ne smeju igrati ovakvim aparatima.

**SERVISER:**

**WOBY HAUS d.o.o.**  
**NOVI SAD**  
**Rumenački put bb**  
**Tel: 021/ 22-16-990**  
**Fax: 021/ 22-16-957**  
**e-mail: servis@wobyhaus.co.rs**

**UVODNIK:**

**WOBY HAUS d.o.o.**  
**NOVI SAD**  
**Braće Ribnikar 55**  
**Tel: 021/ 47-222-12**  
**Fax: 021/ 47-222-17**  
**e-mail: info@wobyhaus.co.rs**

**Proizvođač: Womax, Lammstrasse 81, D-89520 HEIDENHEIM, Nemačka**