

Womax

SRB

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Pumpa potapajuća
W-SWP 1100



780.111.20

Sigurnosne informacije



Uredaj prate sledeće sigurnosne informacije.

Pre upotrebe pročitati uputstvo.

Nepравилна употреба може довести до повређивања и оштећења имовине. Особе које нису упознате са упутством, не смеју користити уредјај.

Čuvajte ово упутство за будућу употребу.

Дечи и младим особама је забрањена употреба уредаја.

Koristite uređaj u skladu sa uputstvima

- Potapajuća pumpa је наменjena за pražnjenje подрума, дrenažних канала, ровова, као и пуњење или pražnjenje rezervoara i bazena vodom.
- Nije dozvoljena nikakva nenamenska употреба ovog uređaja (NIJE ZA NAVODNJAVAЊE I KUĆNE INSTALACIJE)
- Dajte podjednaku pažnju sigrusnim uputstvima, склapanju i uputstvima za upotrebu као и мерама за спречавање nesreća.
- Ne уključujte pumpu ако има ljudi u води u коjoj pumpa treba da radi.
- Temperatura воде ne sme prelaziti +35°C.
- Korozivne, lako запалjive ili експлозивне tečnosti, masti, ulja, soli i otpadne воде из тоалета и писара, nije dozvoljeno pumpati ovom pumpom.
- Pumpa nije predviđena za neprekidni rad. Dug neprekidni rad ће znatno smanjiti radni vek pumpe.
- **Pumpa nije namenjena za pumpanje воде за пиће.**
- **Ne ostavljajte pumpu да radi bez nadzora, rad na suvo dovodi do pregorevanja motora.**

Sigurnosna uputstva

- Napon u mreži mora odgovarati напону navedenom на kontrolnoj pločici уредаја.
- Uredaj se mora koristiti sa odgovarajućim uzemljenjem i osiguračima, за употребу u бazeњима, баštenским барама или fontanama prema VDE 0100, користи само један аутоматски прекидач са nominalном вредношћу <= 30 mA.
Konsultujte se sa električarem.
- Neka električar провери уземљенje и нулу мреже на коју прикључujete уредaj.
- Zaštите utičnicu i utikač od vlage i postavite на место које je sigurno od potapanja u воду.
- Zaštите уредaj od rada на suvo i mraza.
- Pre уključivanja уредаја, проверите опрему i кабел од оштећења.
- Držite decu dalje od уključenog уредаја.
- Iskopčajte уредaj pre izvođenja bilo kojih radova na уредајu.
- Кабел из напонске мреже iskopčavajte само на за то предвиђен начин, никако повлачењем за кабел.
- Заštите utičnicu i кабел od topline, ulja i oštrih ivica.
- Ne koristite crevo ili кабел за ношење уредаја или за причврšćivanje.
- Koristite само dodatnu опрему коју је одобрио производач pumpe.
- Okačite pumpu за рукохват или поставите на дно, али никада не веšajte за кабел или crevo.
- Dno uvek mora бити чисто од mulja i blata или od нечишћа тако да се plovak прекидача može slobodno kretati.
- Uverite se да je izlazno crevo ispravno prikopčano.
- Koristite odgovarajuću заштиту на напонској мрежи 230V i 50Hz i sa osiguračem od barem 6 ampera.
- Pumpa je spremna за употребу тек kad су све заштите ispravne.
- **Rad pumpe bez воде uzrokuje povećanje habanja i nije dozvoljen. Zato pumpa mora da буде одmah isključena kada nivo воде дође на donju granicu.**
- Nakon ispumpavanja hlorisane воде из базена или других tečnosti, осим чисте воде, pumpu treba isprati čistom водом.
- Pesak i други abrazivni материјали u tečnosti uzrokuju povećano habanje i smanjenje kapaciteta pumpe.

- Izbegavajte rad pumpe sa zatvorenim izlaznim otvorom.
- U slučaju da pumpa ne vuče vodu nakon uključivanja, znači da je ostalo vazduha u njoj. Isključite pumpu, pravilno je potopite, sačekajte da sav vazduh izade i ponovo je uključite.
- Nikada ne koristite abrazivna ili nagrizajuća sredstva za čišćenje plastičnih delova pumpe.

Čišćenje i održavanje

Ova potapajuća pumpa je visokokvalitetni proizvod koji ne zahteva održavanje i podleže strogim završnim kontrolama.

Preporučujemo redovni pregled i održavanje kako bi se osigurao dug životni vek opreme i nesmetan rad.

Važno!

Izvadite mrežni utikač pre svih radova na održavanju.

U slučaju da se pumpa često transportuje tokom rada, treba je oprati čistom vodom nakon svake upotrebe.

Sve vlnkaste čestice koje su se nakupile unutar kućišta pumpe treba ukloniti vodenim mlazom. Uklonite naslage na plovku čistom vodom.

Podešavanje tačke uključivanja i isključivanja

- Uključivanje i isključivanje pumpe na plivajućem prekidaču može se podešavati na držaču.
- Tačka uključivanja na plivajućem prekidaču se može podesiti promenom dužine kabla od kućišta do plivajućeg prekidača.

Pre puštanja u rad pumpe, proverite sledeće:

- Plivajući prekidač mora biti tako podešen da se nivo uključenja i isključenja lako dostiže sa malo snage.
- Da bi proverili ovo, postavite pumpu u posudu sa vodom, podignite plivajući prekidač pažljivo i spustite ga ponovo. Dok to radite, pumpa bi trebala da se isključuje i uključuje.
- Uverite se da rastojanje između glave plivajućeg prekidača i držača nije manje od 5cm. Pravilan rad nije garantovan ako je razmak manji jer puca kabel.
- Kad podesite plivajući prekidač, uverite se da ne dotiče dno pre nego što se pumpa isključi.

Pažnja! Opasnost od rada na suvo.

Tehnički podaci


Napon:	230 V~ 50 Hz
Snaga:	1100 W
Maksimalni učinak pume na samom izlazu iz pumpe:	15000 l/h
Maksimalan visina dizanja:	10 m
Maks. dubina potapanja:	7 m
Maksimalni prečnik nečistoća:	Ø35 mm
Naponski kabel:	10 m H07RN-F
Spojnica univerzalna za:	1" 1-1/2" 1-1/4"
Max. temperatura vode:	+35°C
Stepen zaštite:	IPX8

Zaštita životne sredine

Nakon isteka radnog veka uređaja, ne odlažite ga skupa sa redovnim kućnim otpadom, nego ga predajte u vama naj bliži centar za sakupljanje električnog i elektronskog otpada. Na taj način ćete sačuvati vašu životnu sredinu i obezbediti sirovine za buduću proizvodnju. Ambalažni otpad takođe odložite prema lokalnim propisima za odlaganje ambalažnog otpada. Ne dozvolite deci da se igraju sa ambalažom jer može doći do povreda i gušenja.



**NAJBOLJI NAČIN POTAPANJA PUMPE U
VODU KAKO BI IZ NJE SIGURNO
IZAŠAO SAV VAZDUH**



MINIMALNI NIVO POTOPLJENOSTI
PUMPE (ISPOD OVOG NIVOA
PUMPA ĆE VUĆI VAZDUH
AKO JE PLOVAK NE ISKLJUČI)



NIVO OBAVEZNE
POTOPLJENOSTI PUMPE
(KAKO BI IZ NJE IZAŠAO
SAV VAZDUH)

**Nakon potapanja pumpe u vodu, obavezno
sačekati oko 1minut da sav vazduh izade iz
kućišta pumpe i tek tada je uključiti u električnu
mrežu.**

Mogući problemi i njihovo rešavanje

Slučaj	Razlog	Podsetnik
Pumpa radi ali nema protoka	Vazduh ne može da izade, pošto je linija pod pritiskom zatvorena.	Otvorite liniju pod pritiskom (otvorite odušak)
	Vazduh zarobljen u usisnoj bazi	Sačekajte max 60 sekundi dok pumpa automatski ne otkoni vazduh preko ventila. Ako je potrebno, isključite uređaj i startujte ga ponovo.
	Turbina zaglavljena	Očistite turbinu
	Kada se startuje pumpa, nivo vode padne ispod minimalnog nivoa vode	Potpnite pumpu dublje (vidi, poglavljje o minimalnom nivou vode)
Pumpa ne startuje ili naglo staje tokom rada	Termalni prekidač za pregrevanje isključio je pumpu tokom pregrevanja	Iskopčajte utikač i očistite turbinu. Vodite računa da je max. temp. medija koji se pumpa +35°C
	Nema napona	Proverite fazu i električne kontakte
	Nečistoće (na primer šljunak) se zaglavio u usisnoj bazi	Iskopčajte uređaj i očistite usisnu bazu
Pumpa radi, ali se protok naglo smanjuje	Usisna baza je zapušena	Očistite usisnu bazu

Značenje simbola koji se koriste u ovom uputstvu

Obaveštenja i informacije su jasno označeni u ovom uputstvu za upotrebu. Sledeći simboli se koriste:



Vrsta i izvor opasnosti!

Nepoštovanje ove opasnosti obaveštenja može da dovede do telesnih povreda ili smrti.
Opasnost!



Vrsta i izvor opasnosti!

Ovo obaveštenje za opasnost upozorava oštećenja na mašini, životnu sredinu ili drugu imovinu.
Upozorenje!

Napomena:




Ovi simboli označavaju informacije koje mogu pomoći da se postigne bolje razumevanje procesa sa radom uređaja.



Obavezno pročitati uputstvo za upotrebu pre prve upotrebe uređaja.



Oprez! Visoki napon!!



NAPOMENA: Ovo uputstvo je rađeno isključivo za srpsko tržište i kao takvo je originalno.

UPUTSTVO IZDAO: Womax, Herman-Voith Straße 4, 89522 Heidenheim, Nemačka

EC deklaracija o usaglašenosti (prevod)

Mi proizvođač,

Womax

Herman-Voith Straße 4, 89522 Heidenheim, Nemačka

Izjavljujemo da su nabrojane mašine u saglasnosti sa svim osnovnim i bezbednosnim zahtevima:

- EMC direktiva 2014/30/EU
- LVD direktiva 2014/35/EU

Naziv maštine: Pumpa potapajuća

Tip maštine: W-FP 120; W-VP 300; W-SWP 1300; W-VP 600; W-SWP 1100; W-CWP 250; W-SWP 900; W-CWP 350; W-CWP 400; W-SWP 400/1; W-FP 85; W-FP50; W-SWP 500; W-SWP 550; W-DCP 50; W-SWP 750; W-SWP 850.

Robna marka: Womax

Za navedene modele, izdati su izveštaji/sertifikati:
15010826 012 i 15009741 034.

Primenjeni standard:

EN 55014-1/2006+A1+A2	EN 60335-1:2012/A11:2014
EN 55014-2:1997+A1+A2	EN 60335-2-41:2003/A1:2004
EN 61000-3-2:2014	
EN 61000-3-3:2013	

Sva tehnička dokumentacija se nalazi u sedištu kompanije Womax, Herman-Voith Straße 4, 89522 Heidenheim, Nemačka.

Lice odgovorno za tehničku dokumentaciju je gospodin Branislav Cvijanović.

Heidenheim,
Datum: 26.11.2018.

Branislav Cvijanović
Direktor

PRAVA POTROŠAČA

Poštovani potrošači,

Kupili ste proizvod: **PUMPA POTAPAJUĆA**,

koji je uvezlo **WOBY HAUS DOO**, Braće Ribnikar 55, 21000 Novi Sad,

tip: **W-SWP 1100**, fabrički broj: _____, datum proizvodnje _____.

Datum fiskalnog računa: _____, broj fiskalnog računa: _____.

Naziv i adresa trgovca i pečat: _____

(M.P.)

DA BISTE UVEK ZNALI SVOJA PRAVA U VEZI SA SAOBRAZNOŠĆU PROIZVODA KOJI STE KUPILI, A I RADI LAKŠE IDENTIFIKACIJE PROIZVODA I DATUMA PRODAJE, PREPORUČUJEMO VAM DA SAČUVATE OVAJ DOKUMENT!

Ovom kupovinom stekli ste sva prava o saobraznosti propisana članom 50. – 52. Zakona o zaštiti potrošača („Službeni glasnik RS“ br. 62/2014) koja ovaj proizvod sadrži.

Ako roba koju ste kupili nije saobrazna ugovoru, obratite se trgovcu kod koga ste robu kupili, u roku od **2 godine** od dana kupovine i imate pravo da zahtevate da Vam otkloni nesaobraznost u primerenom roku, opravkom ili zamenom bez naknade, ili ukoliko ne ostvarite pravo na opravku, ili zamenu u primerenom roku, imate pravo da raskinete ugovor (povraćaj novca).

Trgovac kome ste izjavili reklamaciju dužan je da Vam odgovori najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, sa izjašnjenjem o podnetom zahtevu i predlogom njegovog rešavanja.

U slučaju prihvatanja reklamacije, sve troškove potrebne za otklanjanje nesaobraznosti proizvoda, kao i troškove prevoza nesaobraznog proizvoda, snosi će trgovac.

Za sve informacije i u cilju što bržeg i efikasnijeg rešavanja eventualnih problema, preporučujemo Vam usluge ovlašćenog servisa koji je naveden u Uputstvu za upotrebu.

U svrhu što bolje i kvalitetnije eksplotacije ovog proizvoda, molimo Vas da proizvod koristite u skladu sa uputstvom za upotrebu kao i da ga ne izlažete uslovima koji mogu da onemoguće ili umanjuju saobraznost (prašina, vlaga, toplota, pad, udar i slični uslovi ili faktori).

Ovim dokumentom prestaje važnost svih garantnih dokumenata koje eventualno dobijete prilikom kupovine, a nalaze se upakovani uz robu.

NAPOMENA: Ovaj proizvod je namenjen isključivo za kućnu upotrebu i tretira se kao hobi alat. Svaka reklamacija za koju se ustanovi da je nastala upotrebom u profesionalne svrhe, smatraće se zloupotrebom i odstupanjem od predviđene namene i biće odbijena.

Ovaj alat je namenjen ISKLJUČIVO ZA KUĆNU UPOTREBU i kao takvog ga treba koristiti

**Potrošači molimo Vas da obratite pažnju
na sledeće tačke i pojave o kojima treba voditi računa
i izbegavati ih tokom upotrebe uređaja:**

1. Nestrucna upotreba ili zloupotreba koja uzrokuje oštećenje pumpe usled rada bez vode ili smrzavanja kao i pumpanje abrazivnih tečnosti.
2. Oštećenja nastala usled dejstva stranih tela (npr.: peska i sl.).
3. Oštećenja nastala kao rezultat nemara korisnika, neredovnog održavanja i čišćenja.
4. Oštećenja nastala usled ne pridržavanja uputstva za upotrebu ili pogrešnog korišćenja, kao i usled normalnog predviđenog trošenja habanjem prilikom normalne upotrebe.
5. Oštećenja nastala padom, udarom ili dejstvom agresivnog hemijskog ili toplotnog dejstva, kao i oštećenja od zaledivanja vode u pumpi.
6. Oštećenja nastala usled nedovoljnog ili neredovnog održavanja usisnog otvora i osovine.
7. Ukoliko je uređaj delimično ili potpuno otvaran od strane neovlašćenih lica ili servisa, kao i neovlašćeni zahvati na uređaju ili električnoj instalaciji.
8. Oštećenja nastala usled priključivanja uređaja na mrežu gde je napon veći ili manji od propisanog.
9. Ukoliko fabrička etiketa sa osnovnim podacima o uređaju nedostaje ili je usled nepravilnog odnosa prema uređaju pohabana do nečitljivosti ili neprepoznatljivosti.

Nije predviđeno da ovaj aparat upotrebljavaju osobe (uključujući i decu) sa smanjenim fizičkim, motoričkim i mentalnim sposobnostima ili osobe ograničenih znanja i iskustava bez prisustva osobe zadužene za njihovu bezbednost, odnosno staranje.

Deca se ne smeju igrati ovakvim aparatima.

SERVISER:

WOBY HAUS d.o.o.
NOVI SAD
Rumenački put bb
Tel: 021/ 22-16-990
Fax: 021/ 22-16-957
e-mail: servis@wobyhaus.co.rs

UVODNIK:

WOBY HAUS d.o.o.
NOVI SAD
Braće Ribnikar 55
Tel: 021/ 47-222-12
Fax: 021/ 47-222-17
e-mail: info@wobyhaus.co.rs

Proizvođač: Womax, Herman-Voith Straße 4, 89522 Heidenheim, Nemačka